

HONDA
The Power of Dreams

V


F

R


1200F



V
F
R
1200P



Die Vollendung





purer Faszination

Bühne frei für die neue Honda V4. Aufregend und kraftvoll erfüllt sie ruhmreiche Tradition mit neuem Leben. Die VFR1200F ist eine ultimative Road Sports Maschine. Ihre Entwicklung wurde von Designern und Ingenieuren mit Leidenschaft betrieben, um Spitzentechnologie mit einzigartigem Styling zu verbinden. Performance und Fahrfeeling sorgen jeden Tag aufs Neue für Begeisterung. Die neue VFR überzeugt bei sportlichem Einsatz und ist auch auf längerer Tour zu Hause. Und zu Höherem bestimmt, wie nur wenige Dinge im Leben – faszinierende Motorradlust.


V
F
R
1200F



Perfekte Harmonie

Das Triebwerk mit 76 Grad Zylinderwinkel und Phase-Shift-Kurbelwelle begeistert mit unnachahmlicher V4-Power und opulentem Durchzug über ein breites Drehzahlband. Innovatives Zylinder-Layout sowie Unicam-Zylinderköpfe sorgen für kompakte Abmessungen. Die Einbaulage im Aluminium-Chassis fördert optimales Handling und eine integrierende Sitzposition. Einarmschwinge und reaktionsarmer Kardan, Throttle-by-Wire-System und Antihopping-Kupplung optimieren das sportliche Vergnügen. Harmonie zwischen Mensch und Maschine. Inspirierende Kontrolle.

Inspirierende



Kontrolle

V
F
R
1200F



Innovatives Design

Das innovative Design lässt die VFR1200F aus der Masse herausragen und trägt zu optimaler Funktion bei. Die elegante, in Schichten aufgebaute Verkleidung optimiert die Luftstromführung, kühlt den Motor, lenkt heiße Luft vom Fahrer ab, unterbindet Wirbelbildung und stabilisiert das Fahrverhalten bei hohem Tempo. Die hochwertige Lackierung begeistert mit spiegelglatter Oberfläche. Organische Tankform und der Übergang zur Verkleidung integrieren den Fahrer optimal, die Sitzposition ist ergonomisch vorbildlich. Stilistische Perfektion und praxisgerechte Funktion ergänzen sich auf ideale Weise.

Optimale



Funktion

V
F
R
1200F



Brillante Technologie




V
F
R
1200F



U n b e s c h w e r t e r G e n u s s

Grenzenloses Fahrvergnügen zeichnet die VFR1200F aus. Der in die Einarmschwinge integrierte Kardan-Hinterradantrieb wurde besonders aufwändig konstruiert und glänzt mit perfekter, reaktionsfreier Kraftübertragung. Der wartungsarme Endantrieb harmoniert vorbildlich mit der begeisternd linearen, durchzugsstarken Kraftentfaltung des V4-Motors. Ob kurze Ausfahrt oder längere Tour, bei sportlicher wie touristischer Gangart, die brillante Technologie der VFR1200F macht es leicht, jeden Moment im Sattel unbeschwert zu genießen.

V
F
R
1200F



Ingenieurskunst




Wartungsfreier und reaktionsarmer Kardanantrieb mit versetzten Drehachsen, mehreren Ruckdämpfern und homokinetischem Gelenk.



Einarmschwinge mit Pro-Link-Stoßdämpfer. Die Federvorspannung ist über ein Handrad bequem einstellbar.



Die bequeme und ergonomisch geformte Sitzbank ergänzt perfekt die schmale Taille der Maschine und sorgt für niedrige Sitzhöhe.



Sechskolben-Bremssattel und serienmäßiges Combined ABS ermöglichen sichere Bremsmanöver unter allen Bedingungen.



Auspuffsystem mit hochglanzverchromtem Schalldämpfer. Eine servobetätigte Auspuffklappe optimiert die Drehmomentabgabe.



Instrumente mit Drehzahlmesser, Digital-Tachometer, Ganganzeige, Tankuhr, Kühltemperatur und weiteren praktischen Anzeigen.

Dynamik für die Sinne

Zeitgemäß moderne Lösungen und kreative Ingenieurskunst heben die VFR1200F auf höchstes Niveau. Eine vakuumgeformte Sitzbank optimiert den Komfort auch auf langen Strecken. Die serienmäßig mit Combined ABS ausgestattete Bremsanlage gewährleistet optimale Sicherheit. Upside-Down-Gabel und Pro-Link-Hinterradaufhängung verhelfen zu souveräner Straßenlage. Das V4-Triebwerk ermöglicht kompakte Abmessungen und begünstigt ein sportlich leichtfüßiges Handling. Der Auspuff mit integriertem Klappensystem bietet maximale Kurvenfreiheit und einen elektrisierenden Sound. Die neue VFR1200F bietet sportliche Dynamik – und ein Fest für die Sinne.

V
F
R
1200F





Touring-Verlängerung für Windscheibe.
3-fach verstellbar, nicht eintragungspflichtig.



Schützt die Hände vor Wind und Kälte.
Perfekt in die Verkleidung integriert.



Honda Garmin Zumo 550 Navigationsset
mit Halterung und Fernbedienung.



Schnell verschließbar, leicht abzunehmen.
Deckel gibt es passend zu den VFR-Farben.



Nylontaschen für Koffer und Topcase.
Einschließlich Schultergurt und Tragegriffen.



Perfekt ins Fahrzeugdesign integriert.
In den linken Koffer passt ein Helm.



Beheizbare Griffe mit integriertem Schalter
und optimierter Wärmeverteilung.



Hauptständer zum sicheren Parken.
Erleichtert auch die Wartungsarbeiten.



Elegante Hinterradabdeckung.
Schützt das Zentralfederbein vor Schmutz.

Individuell gestalten

Speziell für die VFR1200F entwickeltes Honda Original Zubehör steigert das Potenzial für Sport und Touren. Aerodynamisch optimierte Gepäckkoffer lassen sich an diskret gestalteten Halterungen befestigen, die in das Design der Maschine integriert sind. Ein Topcase bietet weiteren Stauraum. Für Gepäckkoffer und Topcase wurden passende Innentaschen entworfen, die sich leicht tragen lassen. Eine einstellbare Zusatzscheibe verbessert den Windschutz für größere Fahrer. Für kleinere Fahrer gibt es eine niedrigere und schmalere Sitzbank. Weitere Optionen sind beheizte Handgriffe mit integriertem Schalter, ein luxuriöser Alcantara-Sitz und ein Motorrad-Navigations-Set. Genauere Informationen und Details entnehmen Sie bitte der Broschüre Honda Originalzubehör & Bekleidung zur VFR1200F.

Motortyp	1.237 cm ³ , flüssigkeitsgekühlter 4-Takt UNICAM 76° V4-Motor
Bohrung x Hub	81 x 60 mm
Verdichtung	12:1
Maximale Leistung	127 kW (173 PS) / 10.000 min ⁻¹ (95/1/EG)
Max. Drehmoment	129 Nm/8.750 min ⁻¹ (95/1/EG)
Gemischaufbereitung	PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung
Tankinhalt	18,5 Liter
Getriebe	Sechsgang
Endantrieb	Kardan
Rahmen	Aluminium-Brückenrahmen
Abmessungen (LxBxH)	2.250 x 755 x 1.220 mm
Radstand	1.545 mm
Sitzhöhe	815 mm
Bodenfreiheit	125 mm
Gewicht fahrfertig	267 kg
Aufhängung vorn	43 mm Upside-Down Gabel mit einstellbarer Federvorspannung und Zugdämpfung, 120 mm Federweg
Aufhängung hinten	Pro-Link-Schwinge mit HMAS Federbein, hydraulische Einstellung der Federvorspannung und einstellbare Zugstufendämpfung, 130 mm Federweg
Reifengröße vorn	120/70 ZR17M/C (58W)
Reifengröße hinten	190/55 ZR17M/C (75W)
Bremsen vorn	320-mm-Doppelscheibenbremsen mit Sechskolben-Bremszangen, Combined ABS und Sintermetallbelägen
Bremsen hinten	276-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolben-Bremzange, Combined ABS und Sintermetallbelägen

Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur der Vorabinformation. Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. Bitte besprechen Sie beim Fahrzeugkauf alle Details mit Ihrem Honda Vertragshändler.

Vollendung. Spiegelnder Glanz.

Die Lackierung der VFR1200F präsentiert sich mit neuen Technologien veredelt. Dank hochwertiger Farben wird eine außergewöhnlich glatte Oberfläche erzielt. Ein spezieller Klarlack verleiht dem Finish exklusiven, atemberaubenden Spiegelglanz. So werden die Linienführung und das spezielle Design der Verkleidung in den Blickpunkt gerückt und das schlanke, aerodynamische Profil unterstrichen. Drei elegante Farbvarianten heben die natürliche Schönheit der Maschine hervor. Die VFR1200F ist in Candy Prominence Red, Seal Silver Metallic und Pearl Sunbeam White erhältlich.



Seal Silver Metallic



Candy Prominence Red



Pearl Sunbeam White



Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur der Vorabinformation. Mögliche Farbabweichungen von Original-Fahrzeugfarben sind drucktechnisch bedingt. Die abgebildeten Produkte entsprechen dem Angebot für die Bundesrepublik Deutschland und sind teilweise mit Zusatzausstattung gegen Mehrpreis ausgerüstet. Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. Bitte besprechen Sie beim Fahrzeugkauf alle Details mit Ihrem Honda Vertragshändler.



Kundenzufriedenheit genießt bei Honda absolute Priorität. Die VFR1200F bietet eine Drei-Jahres-Garantie und Serviceintervalle von 12.000 km. Haltern, welche eine jährliche Fahrleistung von 12.000 km nicht erreichen, wird empfohlen, ihr Fahrzeug einmal im Jahr inspizieren und warten zu lassen. Ferner ist die VFR1200F mit einer kostenlosen dreijährigen Mobilitätsgarantie ausgestattet. Die Garantie ist übertragbar auf neue Halter, solange die Drei-Jahresfrist nicht abgelaufen ist. Für Honda Originalzubehör, welches vor der Auslieferung montiert wurde, gilt gleichfalls die Drei-Jahres-Garantie. Die Garantie gilt in folgenden Ländern: Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Island, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz und Ungarn. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertragshändler.



Honda ist stolz darauf, einer der ersten Unterzeichner der Europäischen Charta für Straßenverkehrssicherheit zu sein. Wir wollen den Fahrspaß auf zwei Rädern vergrößern und gleichzeitig die Verkehrssicherheit erhöhen.

Bewahren Sie stets einen angemessenen Fahrstil. Fahren Sie konzentriert und vorausschauend, bremsen Sie rechtzeitig und achten Sie immer auf andere Verkehrsteilnehmer. Berücksichtigen Sie die technischen Möglichkeiten Ihrer Maschine und beachten Sie die Bedienungsanleitung. Tragen Sie immer Schutzkleidung und treten Sie Fahrten immer ausgeruht und NIEMALS alkoholisiert an. Ein guter Fahrer zeichnet sich durch Beachtung all dieser Punkte aus.



Honda Motor Europe (North) GmbH
Kundenzentrale - Postfach 20 02 22 - 63077 Offenbach - Germany
Tel.: 0 18 05/20 20 90 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk,
ab 01.03.2010 max. 0,42 €/Min.) www.honda.de

Wirf mich nicht weg.
Gib mich an einen
Freund weiter oder
recycle mich.



Der in diesem Papier enthaltenen Faserstoff ist aus 100 % erneuerbarem Holz auf einer umweltfreundlichen Basis erstellt. Das in dieser Broschüre benutzte Papier ist aus einem ECF (elementar chlorbleichtem) Faserstoff hergestellt.